PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

Concurso Público – Edital n°042/2011

Prova Objetiva – 25/09/2011

314 – Enfermeiro

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Língua Portuguesa

Informática

Conhecimento Específico

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂ .....

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

01 - Terminado o Mundial de Futebol Feminino (junho–julho 2011), a revista *CartaCapital* publicou em destaque uma foto da jogadora Hope Solo com a seguinte legenda:

Hope Solo

A goleira da seleção dos EUA parou o Brasil, parou a França e parou o trânsito.

(*CartaCapital*, 20/07/2011, p. 90.)

Que avaliação a revista faz da jogadora ao usar essa legenda?

a) Hope Solo mostrou sua eficiência como goleira, mas é uma péssima motorista.
b) A jogadora conseguiu evitar as vitórias do Brasil e da França porque provocou muito tumulto em campo.
c) Hope Solo provocou muitas paralisações durante as partidas contra o Brasil e a França.
*d) Além de seu bom desempenho como goleira, Hope Solo chama a atenção pela beleza.
e) O Brasil e a França pararam para admirar o desempenho de Hope Solo como goleira da seleção norte-americana.

02 - Considere o seguinte início de um texto:

A família tradicional, com pai, mãe e três filhos, está cada vez mais rara no Brasil.

Identifique a sequência correta das frases que dão continuidade a esse trecho.

( ) Hoje, os domicílios com apenas um morador já são 12,2% do total, contra 10,7% das residências com cinco pessoas.
( ) A pesquisa revela que o País está seguindo uma tendência internacional: há cada vez menos gente dividindo o mesmo teto.
( ) Esse tipo de família com cinco integrantes foi ultrapassado, pela primeira vez na história, pelo número de pessoas que moram sozinhas.
( ) Os dados constam de um recorte inédito feito pelo Estado nos dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

*a) 2 – 4 – 1 – 3.
b) 3 – 2 – 4 – 1.
c) 4 – 3 – 1 – 2.
d) 4 – 2 – 3 – 1.
e) 1 – 3 – 4 – 2.

03 - Jovens mostram cada vez menos interesse em seguir carreiras científicas. _____ pesquisa internacional, _____ mais desenvolvido o país, menor é a importância dada pelos estudantes a temas ligados à ciência e tecnologia. _____ o Brasil conseguir formar bons professores de ciências, será possível despertar mais vocações científicas.

Para garantir a articulação das afirmações do texto acima, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:

a) Conforme – quando – para.
*b) Segundo – quanto – se.
c) De acordo com – se – portanto.
d) Embora em – ainda que – assim que.
e) Portanto em – onde – quando.

04 - Considere as seguintes interpretações da charge ao lado:

1. O novo código florestal facilita a expansão dos desmatamentos.
2. O novo código florestal cria grandes dificuldades para as atividades da pecuária.
3. Com a aprovação do novo código florestal, os pecuaristas têm que retirar os rebanhos de áreas antes utilizadas para a criação de gado.
4. O novo código florestal atende mais aos interesses dos produtores rurais que dos ambientalistas.

(Samuca - Chargeonline.com.br. Acessado em 22/08/2011)

Estão de acordo com o que a charge expressa os itens:

a) 2 e 4 apenas.
b) 1, 2 e 3 apenas.
c) 2 e 3 apenas.
d) 1, 3 e 4 apenas.
*e) 1 e 4 apenas.

05 - As perguntas e respostas a seguir foram extraídas de uma entrevista da revista *Cult* (06/05/2011) com o psicanalista Frank C. Sacco. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas às perguntas correspondentes da coluna da esquerda.

1. Massacres como os ocorridos em Columbine e no Rio são provocados por vítimas de bullying?
2. Se não houvesse internet esses massacres também não ocorreriam?
3. Bullying, de algum tipo, todo adolescente sofre. Por que, então, em alguns casos, a situação chega ao limite?
4. A maioria dos agressores vem de famílias disfuncionais?
5. Quais são as características dos agredidos, das vítimas de bullying?

( ) A internet é apenas um compressor. O bullying é um comportamento infantil permitido pelos adultos e seu alcance varia do pátio da escola à nação.
( ) A questão central na família dos agressores é a indiferença. Os familiares fecham os olhos e ignoram a escola.
( ) Há muitos fatores que têm um impacto sobre o fato de um adolescente se tornar agressivo ou suicida. Algumas crianças são vulneráveis e poderão vivenciar o bullying como razão para matar ou morrer. Quem pratica isso só fará o que os espectadores permitirem. O agressor e a vítima fazem parte de um show (on-line ou na escola) e os espectadores estão em toda parte.
( ) O bullying é conhecido como um fator casual em uma série de comportamentos muito perigosos na juventude. Surtos letais, como o que ocorreu em Realengo, são atos simbólicos nascidos da vergonha.
( ) Se tivesse de escolher duas palavras: colecionadores de injustiças.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
*c) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.

06 - Leia as estrofes iniciais de "Na asa do vento", composição de João do Vale e Luiz Vieira:

Deu meia noite, a lua faz um claro
Eu assubo nos aro, vou brincar no vento leste
A aranha tece puxando o fio da teia
A ciência da abeia, da aranha e a minha
Muita gente desconhece
Muita gente desconhece, olará, viu?
Muita gente desconhece

(http:letras.terra.com.br/joao-do-vale/898744 – acessado em 27/07/2011)

Considere as seguintes afirmativas sobre a linguagem usada no texto:

1. Os autores usam várias marcas da linguagem popular. Uma delas é a ausência de marca de plural no substantivo em "nos aro" (nos ares).
2. O acréscimo da vogal "a" no início da palavra "assubo" (subo) é comum na linguagem popular e pode ser observada também em outras palavras, como "arresolver" e "alevantar".
3. A rima entre as palavras "teia" e "abeia", com o sentido que elas têm nessa música, seria mantida se os autores optassem pelas formas cultas dessas mesmas palavras: "telha" e "abelha".

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
*d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

07 - Assinale a alternativa pontuada adequadamente.

a) Muitas pessoas defendem, o direito de autodefesa que consideram inalienável e que para elas só será obtido com a posse de armas, todavia há uma contradição inegável geralmente. Um atirador quando decide se defender ultrapassa os limites da própria proteção e age como se fosse um juiz.
b) Muitas pessoas defendem o direito de autodefesa, que consideram inalienável, e que, para elas só será obtido com a posse de armas; todavia há uma contradição inegável, geralmente um atirador quando decide, se defender ultrapassa os limites da própria proteção e age como se fosse um juiz.
c) Muitas pessoas, defendem o direito de autodefesa que consideram inalienável e que para elas, só será obtido com a posse de armas. Todavia há uma contradição inegável: geralmente um atirador quando decide se defender ultrapassa os limites da própria proteção e age como se fosse um juiz.
d) Muitas pessoas defendem o direito de autodefesa que consideram inalienável; e que para elas, só será obtido com a posse de armas; todavia há uma contradição inegável, geralmente, um atirador quando decide se defender ultrapassa os limites da própria proteção e age como se fosse um juiz.
*e) Muitas pessoas defendem o direito de autodefesa, que consideram inalienável, e que, para elas, só será obtido com a posse de armas. Todavia há uma contradição inegável: geralmente um atirador, quando decide se defender, ultrapassa os limites da própria proteção e age como se fosse um juiz.

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.

Ser ou não ser

Na atualidade, a imagem da juventude está marcada ao mesmo tempo pela ambiguidade e pela incerteza. Digo ambiguidade pois se, de um lado, a juventude é sempre exaltada na contemporaneidade, cantada que é em prosa e verso pelas potencialidades existenciais que condensaria, por outro a condição jovem caracteriza-se por sua posição de suspensão no espaço social, que se materializa pela ausência de seu reconhecimento social e simbólico.

É preciso destacar, antes de tudo, que a possibilidade de experimentação foi o que passou a caracterizar a condição da adolescência no Ocidente, desde o final do século 18, quando as idades da vida foram construídas em conjunção com a família nuclear burguesa. Nesse contexto, a adolescência foi delimitada como o tempo de passagem entre a infância e a idade adulta, na qual o jovem podia empreender experiências nos registros do amor e das escolhas profissionais, até que pudesse se inserir no mercado de trabalho e se casar, para reproduzir efetivamente as linhas de força da família nuclear burguesa.

Desde os anos 1980, no entanto, essa figuração da adolescência entrou em franco processo de desconstrução, por diversas razões. Antes de mais nada, pela revolução feminista dos anos 1960 e 70, com a qual as mulheres foram em busca de outras formas sociais de existência, além da condição materna. Isso foi a condição de possibilidade concreta para a desmontagem da família nuclear burguesa. Em seguida, porque o deslocamento das mulheres da posição exclusivamente materna foi o primeiro combate decisivo contra o patriarcado, que forjou nossa tradição desde a Antiguidade. Os posteriores movimentos gay e transexual vieram nos rastros do movimento feminista, inscrevendo-se nas linhas de fuga da crítica do patriarcado.

Finalmente, a construção do modelo neoliberal da economia internacional, em conjunção com seu processo de globalização, teve o poder de incidir preferencialmente em dois segmentos da população, no que tange ao mercado de trabalho. De fato, foram os jovens e os trabalhadores da faixa etária dos 50 anos os segmentos sociais mais afetados pela voragem neoliberal. Com isso, se os primeiros passaram a se inserir mais tardiamente no dito mercado, os segundos passaram a ser descartados para ser substituídos por trabalhadores jovens e mais baratos, pela precariedade que foi então estabelecida no mercado de trabalho. Foi em consequência desse processo que o tempo de duração da adolescência se alongou bastante, ficando então os jovens fora do espaço social formal e lançados perigosamente numa terra de ninguém. Assim, graças à ausência de inserção no mercado de trabalho, a juventude foi destituída de reconhecimento social e simbólico, prolongando-se efetivamente, não tendo mais qualquer limite tangível para seu término.

(Joel Birman, Revista *CULT,* 06 de maio de 2011 – adaptado.)

08 - Segundo o autor, a principal razão para a falta de reconhecimento social do jovem e consequente prolongamento da adolescência é:

*a) a demora da inserção no mercado de trabalho.
b) o movimento feminista.
c) os movimentos gay e transexual.
d) a crítica ao patriarcado.
e) a resistência a mudanças do modelo burguês de família.

09 - Considere as seguintes afirmativas:

1. A imagem de adolescência no Ocidente foi estabelecida no final do século 18 e resistiu às mudanças de comportamentos observadas nas últimas décadas do século 20.
2. Dois fatores foram decisivos para a atual condição da juventude: a desmontagem da família burguesa e as consequências do neoliberalismo e da globalização no mercado de trabalho.
3. Ser jovem é uma característica altamente valorizada pela sociedade atual.
4. A ocupação preferencial dos postos de trabalho por pessoas idosas e a exigência de qualificação provocam o aumento do desemprego entre os jovens.

Estão de acordo com o texto as afirmativas:

a) 1 e 2 apenas.
b) 3 e 4 apenas.
c) 2, 3 e 4 apenas.
*d) 2 e 3 apenas.
e) 1, 2 e 4 apenas.

10 - As expressões “os primeiros” e “os segundos” (linha 19) referem-se, respectivamente, a:

a) “os trabalhadores” e “os segmentos sociais”.
*b) “os jovens” e “os trabalhadores da faixa etária dos 50 anos”.
c) “dois segmentos da população” e “os jovens”.
d) “os trabalhadores da faixa etária dos 50 anos” e “os jovens”.
e) “os jovens” e “os segmentos sociais”.

INFORMÁTICA

11 - Quantos bits são necessários para se ter um Byte?

a) 2.
b) 4.
*c) 8.
d) 64.
e) 254.

12 - A definição "software ou programa utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet" refere-se a:

a) antimalware.
b) antivírus.
c) active X.
d) DMZ.
*e) firewall pessoal.

13 - Qual é a capacidade de armazenamento de um CD-ROM mode 1?

a) 1,44 MB.
*b) 644 MB.
c) 735 MB.
d) 4,7 GB.
e) 5,4 GB.

14 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando os atalhos de teclados gerais no Windows XP com as respectivas funções.

1. Ctrl+C	**( ) Colar.**
2. Ctrl+V	**( ) Desfazer.**
3. Ctrl+Z	**( ) Copiar.**
4. ALT+F4	**( ) Fechar o item ativo ou sair do programa ativo.**
5. ALT+ESC	**( ) Percorrer os itens na ordem em que foram abertos.**

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
*b) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
c) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
d) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
e) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

15 - Qual aplicativo executa o Shell de comando no Sistema Operacional Windows XP?

*a) cmd.exe
b) command.com
c) CScript.exe
d) Shell.exe
e) AT

16 - Qual nome de arquivo é válido no Sistema Operacional Windows 7?

a) arquivo\1.txt
b) arquivo*1.*
c) arquivo?1.txt
*d) arquivo_1.txt
e) arquivo_1:txt

17 - Ao se usar o MSExcel 2007, qual é o símbolo utilizado para se fazer uma referência absoluta de células (isto é, se a posição da célula que contém a fórmula muda, a referência absoluta não muda)?

a) #
b) &
c) @
d) %
*e) $

18 - Selecione a alternativa que informa a funcionalidade do botão no BrOffice Write 3.2.

*a) Insere caracteres especiais.
b) Mostra caracteres não imprimíveis.
c) É um marcador.
d) Abre o navegador.
e) Insere desenhos.

19 - Numere a coluna da direita, relacionando cada aplicativo do BrOffice à respectiva extensão de arquivos.

1. Base.	**( ) ods**
2. Calc.	**( ) odt**
3. Draw.	**( ) odb**
4. Impress.	**( ) odg**
5. Write.	**( ) odp**

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
b) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
*c) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
d) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
e) 5 – 2 – 4 – 3 – 1

20 - Selecione a alternativa que indica a funcionalidade da combinação de teclas *Alt+botão de seta* no BrOffice Calc 3.2.

a) Navegar por células adjacentes.
*b) Redimensionar uma célula.
c) Deslocar o cursor para as extremidades da planilha.
d) Deslocar o cursor para as células com conteúdos localizadas nas extremidades da planilha.
e) Navegar dentro de uma célula cujo conteúdo é um texto.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21 - A Lei 8.080/1990, também conhecida como Lei Orgânica de Saúde ou Lei do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. De acordo com essa lei, faz parte do campo de atuação do SUS:

1. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
2. Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde, e participação na sua produção.
3. Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
4. Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros.
b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros.
c) Somente os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros.
d) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros.
*e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros.

22 - A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à doença, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, a fim de que se adotem medidas de intervenção pertinentes, é denominada *notificação*. Levando em consideração os conhecimentos acerca da epidemiologia, assinale a alternativa que contém SOMENTE doenças de *notificação* de acordo com a Portaria nº 104/Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011.

*a) Difteria, febre amarela e leishmaniose visceral.
b) Toxi-infecção alimentar, dengue e sarampo.
c) Rubéola, botulismo e ancilostomose.
d) Sarampo, cisticercose e malária.
e) Tétano, micose, amebíase e febre tifoide.

23 - A respeito da imunização antitetânica, é correto afirmar:

a) Não há transferência transplacentária da imunidade contra o tétano e, por isso, o recém-nascido precisa ser vacinado.
b) De acordo com a faixa etária, utiliza-se a vacina tríplice e dupla como únicas formas de profilaxia da doença.
*c) O reforço da vacina antitetânica deve ser administrado a cada 10 anos após a última dose a gestantes, não gestantes, homens e idosos.
d) A vacina antitetânica não pode ser administrada em gestantes.
e) A imunização antitetânica em grávidas será realizada após o primeiro trimestre de gestação, para proteção do feto.

24 - A Norma Regulamentadora NR 32, Portaria nº 939/Gabinete do Ministro/Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no Diário Oficial da União de 19/11/2008, dispõe sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Com base nos conhecimentos acerca desse assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, sendo que a emissão de documento de liberação para o trabalho é opcional.
( ) É vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, bem como o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e o uso de calçados abertos.
( ) Nas ocorrências de acidente envolvendo riscos biológicos e com afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
( ) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) V – F – F – V.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.
*d) F – V – V – F.
e) F – F – V – V.

25 - A Lei 8.142, de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Sobre a Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, **assinale a alternativa correta.**

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Estadual de Saúde.
b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento federal e comum, aprovadas pelo respectivo Conselho.
c) O Conselho de Saúde, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, em caráter temporário e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
*d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, sob convocação pelo Poder Judiciário ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.

26 - A Lei Orgânica de um município dispõe sobre as diversas questões que envolvem a Administração Municipal, dentre as quais podemos destacar os bens, os servidores, as competências e as atribuições, dentre outras. De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Matinhos acerca da saúde, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público municipal dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, nos limites de sua competência, devendo a execução ser feita preferencialmente através de serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado.
( ) O Município, em ação integrada e conjunta com a União, o Estado e a Sociedade, tem o dever de assegurar a todos os direitos relativos à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à capacidade para o trabalho, à cultura, além de cuidar da proteção especial da família, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente e da conservação do meio ambiente.
( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
( ) As ações e serviços de saúde pública integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes de municipalização dos recursos: integralidade nas ações de saúde e participação da comunidade

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) V – F – F – V.
*b) F – V – V – V.
c) V – F – F – F.
d) F – V – F – F.
e) F – F – V – F.

27 - "Em 2009, foi detectado, no México, um novo vírus da influenza A (H1N1), o que colocou em alerta a saúde pública mundial. A OMS anunciou que a doença atingiu o nível de pandemia". Assinale a alternativa que melhor define *pandemia*.

a) Situação em que o aumento no número de casos se dá de forma rápida, atingindo o pico de incidência em curto período de tempo, declinando logo a seguir.
b) Aumento no número de casos fatais de uma determinada doença em um determinado lugar e período de tempo.
c) Tipo de epidemia em que o aumento no número de casos de uma doença se restringe a uma área geográfica bem delimitada ou a uma população institucionalizada.
d) Elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
*e) Ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

28 - De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Matinhos, considere as seguintes afirmativas:

1. **A inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal terá caráter obrigatório.**
2. **O Município promoverá o apoio necessário aos idosos e deficientes para fins de recebimentos do salário mínimo mensal, conforme disposto na Constituição da República.**
3. **É exigência indispensável a apresentação, no ato da matrícula, de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa.**
4. **É concedido ao funcionário público municipal ativo ou inativo a isenção do pagamento de IPTU, de um único imóvel, no qual ele resida, de sua propriedade ou não, mas desde que seja comprovada a residência com documentos legais.**

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

29 - O Sistema de Informação em Saúde (SIS) é parte dos sistemas de saúde e foi desenvolvido para facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisões e contribuindo para melhorar a situação de saúde individual e coletiva. Sobre esse sistema, considere as seguintes afirmativas:

1. **São funções do SIS: planejamento, coordenação, supervisão dos processos de seleção dos dados, coleta, registro, processamento, análise e difusão dos dados e geração de informação.**
2. **A coleta racional e objetiva de dados e registro das informações de saúde visam à construção de indicadores epidemiológicos ou operacionais que atendam aos objetivos de cada programa ou instituição.**
3. **O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.**
4. **O sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) utiliza um documento básico padronizado – a declaração de nascidos vivos (DN) –, que deve ser preenchido pelo profissional médico para todos os nascidos vivos em ambiente hospitalar.**

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
*b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

O texto a seguir é referência para as questões 30 e 31.

As morbimortalidades materna e perinatal continuam ainda muito elevadas no Brasil, incompatíveis com o atual nível de desenvolvimento econômico e social do País. Sabe-se que a maioria das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e puerpério são preveníveis, mas, para isso, é necessária a participação ativa do sistema de saúde. (Manual Técnico de Gestação de Alto Risco, Ministério da Saúde, 2010.)

30 - A respeito da saúde da mulher e gestação de risco, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) O acompanhamento pré-natal deve ser realizado, para todas as gestantes, pelas equipes da estratégia da Saúde da Família ou da atenção básica tradicional, mesmo em casos de alto risco, em conjunto com o atendimento dos serviços de referência/especializados.
( ) A gestação de risco que demandar referência poderá ser encaminhada primeiramente aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou ambulatórios de referência que, constatando a necessidade de atendimento mais especializado, poderão encaminhar a paciente aos ambulatórios de nível terciário, aos cuidados de especialistas.
( ) A pré-eclâmpsia/eclâmpsia é caracterizada pela hipertensão que ocorre após a 20ª semana de gestação, sendo classificada como leve ou grave de acordo com o grau de comprometimento.
( ) A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva, e ocorrendo apenas no período gestacional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

*a) V – V – V – F.
b) F – V – V – F.
c) F – F – V – V.
d) V – F – F – V.
e) F – V – F – F.

31 - São sinais de pré-eclâmpsia grave:

1. **Proteinúria igual/maior que 2,0 g em 24 horas ou 2+ em fita urinária, e oligúria (menor que 500 mL/dia ou 25 mL/hora).**
2. **Níveis séricos de creatinina maiores que 1,2 mg/dL e pressão arterial diastólica igual ou maior que 110 mmHg.**
3. **Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito e sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaleia e distúrbios visuais).**
4. **Pressão arterial diastólica igual ou maior que 110 mmHg e dor epigástrica ou no hipocôndrio direito.**

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

32 - Sobre administração de medicamentos, considere as seguintes afirmativas:

1. **Deve-se evitar a mistura de medicamentos na mesma seringa ou na mesma solução de diluição, devido a possíveis problemas de incompatibilidade.**
2. **Para obter a completa diluição do medicamento, é necessário que se agite vigorosamente, para que haja formação de espuma e bolhas de ar.**
3. **As misturas intravenosas devem ser acompanhadas atentamente durante a sua perfusão, devendo ser examinadas regularmente.**
4. **A presença de bolhas de ar e partículas sólidas no interior dos frascos e seringas aumentam a quantidade de fármaco a ser administrado no doente.**

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
*b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

33 - As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, acometidas por neoplasia maligna, em tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores (por exemplo, 2 mg/kg/dia de prednisona durante duas semanas ou mais em crianças ou doses correspondentes de outros glicocorticoides) ou submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.). Diante do exposto, é necessário o conhecimento sobre se as vacinas são inativadas ou atenuadas. Acerca dos tipos de vacinas existentes, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

1. Vacinas atenuadas.	**( ) Febre amarela.**
2. Vacinas inativadas.	**( ) Difteria.**
	( ) Sarampo.
	( ) BCG.
	( ) Coqueluche.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
b) 2 – 2 – 2 – 1 – 1.
*c) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
d) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
e) 1 – 1 – 2 – 2 – 2.

34 - Considere os seguintes cuidados de enfermagem que devem ser prestados imediatamente após o parto ao recém-nascido:

1. **Identificação do recém-nato.**
2. **Desobstrução das vias aéreas superiores.**
3. **Aquecimento.**
4. **Administração de vitamina K.**
5. **Laqueadura do coto.**

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta desses cuidados, por ordem de prioridade.

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
b) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
*c) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
e) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

35 - O diabetes mellitus configura-se, hoje, como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Com base nos Cadernos de Atenção Básica nº16, do Ministério da Saúde, considere as seguintes afirmativas:

1. **Os tipos de diabetes mais frequentes são: o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como *diabetes do adulto*, que compreende cerca de 90% do total de casos; e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como *diabetes juvenil*, que compreende cerca de 10% do total de casos.**
2. **Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso (os "4 Ps").**
3. **Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 70 e 90 mg/dL (glicemia de jejum alterada), por apresentarem alta probabilidade de ter diabetes, podem requerer avaliação por TTG-75 g em 2 h.**
4. **A terapia nutricional é parte fundamental do plano terapêutico do diabetes. Assim, a ingestão de álcool, quando feita, deve ser moderada e, de preferência, juntamente com as refeições. O limite diário é de uma a duas doses, isto é, 10–20 g de álcool/dia. Um copo (90 mL) de vinho contém 1,1 doses, uma lata de cerveja (350 mL) 1,7 doses, e uma dose (35 mL) de destilados, 2 doses de álcool.**

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
*d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

36 - A pressão arterial é um parâmetro que deve ser avaliado continuamente, mesmo em face de resultados iniciais normais. Para garantir a acurácia das medidas de pressão arterial, ela deve ser medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se, também, as recomendações para esse procedimento, conforme o Caderno de Atenção Básica nº 15, do Ministério de Saúde. Com relação a esse assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

1. **Para realizar a verificação, deve-se manter o braço do paciente acima da altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.**
2. **O paciente deve ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial quando normais. Na presença de anormalidade, deve-se informar que o valor será dito ao médico. Isso é importante, para não assustar o paciente e alterar ainda mais os níveis pressóricos.**
3. **O procedimento de verificação consiste em inflar rapidamente o manguito, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, em 20 a 30 mmHg, o nível estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação, com velocidade constante inicial de 2 a 4 mmHg por segundo. Após identificação do som que determinou a pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6 mmHg, para evitar congestão venosa e desconforto para o paciente.**
4. **Deve-se explicar o procedimento ao paciente e verificar imediatamente a sua pressão, para atenuar o *efeito do avental branco* (elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, particularmente do médico).**

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) V – V – V – F.
*b) F – F – V – F.
c) V – F – F – V.
d) V – V – F – V.
e) F – V – F – V.

37 - Quanto a soluções hidroeletrolíticas, considere as seguintes afirmativas:

1. **Lactato de Ringer é uma solução aproximadamente isotônica que possui eletrólitos em níveis próximos aos do plasma sanguíneo.**
2. **Um frasco de 500 ml de solução de glicose a 5% possui cerca de 25 g de glicose.**
3. **O soro fisiológico (SF 0,9%) é um ótimo meio de repor as perdas líquidas em pacientes hipovolêmicos.**
4. **A solução fisiológica (SF 0,9%) é uma solução hipertônica utilizada para reverter o quadro e edema generalizado.**

Assinale a alternativa correta.

*a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma importante ferramenta para a qualidade do cuidado e o reconhecimento da profissão. Em 2009, o Conselho Federal de Enfermagem publicou a Resolução 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. Considerando a Resolução COFEN nº 358/2009, assinale a alternativa correta.

a) O Processo de Enfermagem deve estar baseado na prática diária que oriente a coleta de dados, pois, em cada serviço, o processo deve acontecer conforme as especificidades e o conhecimento do enfermeiro.
b) O art. 2º refere sobre as quatro etapas do Processo de Enfermagem: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de enfermagem.
c) A coleta de dados é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde–doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
d) O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem participam da execução do Processo de Enfermagem, realizando todas as etapas quando supervisionados pelo enfermeiro.
*e) Segundo a resolução, os ambientes em que a Sistematização da Enfermagem deve acontecer são as instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e fábricas, entre outras.

39 - Um aspecto central da política de saúde do governo brasileiro, desde a metade da década de 80, é o combate ao HIV, à AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). (Glossário Temático DST e AIDS. Ministério da Saúde. Série "A" – Normas e manuais técnicos. 1ª edição. Editora MS. Brasília, DF, 2009.)

Acerca de doenças sexualmente transmissíveis, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

1. Cancro duro.
2. Candidíase.
3. Gonorreia.
4. Sífilis.

( ) Infecção endógena da vulva e da vagina, causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva.
( ) Lesão primária, causada pelo *Treponema pallidum,* de forma arredondada ou oval, com as bordas levemente salientes, localizada, no homem, na glande ou na camada interna do prepúcio, e, na mulher, na vulva, vagina ou períneo.
( ) Doença crônica causada pelo *Treponema pallidum*, caracterizada como pápula erodida ou ulcerada, com borda infiltrada, endurecida e com fundo limpo.
( ) Doença infectocontagiosa causada pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae* ou gonococo, cuja transmissão se dá, de forma predominante, por meio de relações sexuais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) 2 – 1 – 3 – 4.
b) 4 – 3 – 2 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 4.
*d) 2 – 1 – 4 – 3.
e) 3 – 1 – 4 – 2.

40 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população.

Esse texto é parte integrante do preâmbulo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), instituído pela Resolução COFEN 311/2007, de 08/02/2007. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Ao enfermeiro incumbe, como integrante de equipe de saúde, prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
b) O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação, em nível de execução simples, em processos de tratamento de saúde.
*c) É vedado ao enfermeiro recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
d) Consulta de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de pareceres sobre matéria de enfermagem são atribuições privativas do enfermeiro.
e) Às profissionais titulares de diploma ou certificados de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, além das atividades que lhe são competentes, incumbe: prestação de assistência à parturiente e ao parto normal; identificação das distocias obstétricas e tomada de providência até a chegada do médico; realização de episiotomia e episiorrafia, com aplicação de anestesia local, quando necessária.